






2. Steuerungen A / B 435, A / B 440, A / B 445, A / B 460, B460-FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge		
	Hinweis: Bei den Steuerungen (Pos. 2.1 – 2.4) sind keine Netzanschlusskabel, Flansche oder Steckleisten im Lieferumfang enthalten. Bestellen Sie diese Artikel unter Pos. 2.6/2.13/6.102.					
	2.1 Steuerung komplett im Gehäuse mit Zubehörbeutel A 435 B 435 A 440 (Abbildung) A 445 B 445 A 460 B 460 B 460 FU	01.08.2008 – 31.07.2011 01.08.2008 – 31.07.2011 01.10.2003 – 31.07.2011 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 –	636950 • 636952 • 636600 • 636620 • 636680 • 636640 • 636700 • 636720 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
		2.2 Steuerung komplett im Gehäuse mit Hauptschalter und Zubehörbeutel A 435 B 435 A 440 (Abbildung) A 445 B 445 A 460 B 460 B 460 FU	01.08.2008 – 31.07.2011 01.08.2008 – 31.07.2011 01.10.2003 – 31.07.2011 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 –	636951 • 636953 • 636601 • 636621 • 636681 • 636641 • 636701 • 636721 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
			2.3 Steuerung komplett im Gehäuse mit Profilhalbzylinder, mit Zubehörbeutel A 440 (Abbildung) A 445 B 445 A 460 B 460 B 460 FU	01.10.2003 – 31.07.2011 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 –	636602 • 636622 • 636682 • 636642 • 636702 • 636722 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____





BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

2. Steuerungen A / B 435, A / B 440, A / B 445, A / B 460, B460-FU

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge
	2.4	Steuerung komplett im Gehäuse mit Hauptschalter, Profilhalbzylinder und Zubehörbeutel			Stück
		A 440 (Abbildung)	01.10.2003 – 31.07.2011	636603 •	_____
		A 445	01.10.2003 –	636623 •	_____
		B 445	01.10.2003 –	636683 •	_____
		A 460	01.10.2003 –	636643 •	_____
		B 460 B 460 FU	01.10.2003 – 01.10.2003 –	636703 • 636723 •	_____ _____
	2.5	Netzanschlusskabel			Stück
		400 V, Länge: 2000 mm	01.06.2005 –	638355 •	_____
		400 V, Länge: 3000 mm 3 x 230 V, Länge: 1000 mm (Drehstrom)	01.10.2006 – 01.10.2006 –	638489 • 638147 •	_____ _____
	2.6	CEE-16A, Verlängerung mit fester Steckdose			Stück
		230 V, Länge: 4000 mm	01.07.2010 –	635346 •	_____
		230 V, Länge: 8000 mm	01.07.2010 –	635348 •	_____
		400 V, Länge: 4000 mm 400 V, Länge: 8000 mm	01.07.2010 – 01.07.2010 –	635347 • 635349 •	_____ _____
	2.7	Tastaturplatine			Stück
		A / B 440 dazugehöriger Schraubenbeutel (ohne Abbildung)	01.10.2003 – 01.10.2003 –	638146 • 638226 •	_____ _____
	2.8	Display-Platine			Stück
		A / B 445, A / B 460 und B 460 FU dazugehöriger Schraubenbeutel (ohne Abbildung)	01.10.2003 – 01.10.2003 –	638069 • 638226 •	_____ _____
	2.9	Tastaturplatine			Stück
		A / B 435 dazugehöriger Schraubenbeutel (ohne Abbildung)	01.08.2008 – 31.07.2011 01.10.2003 –	637601 • 638226 •	_____ _____






BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr.: _____
	Kundenname: _____	
	Versandanschrift: _____	
	Datum und Ort: _____	Stempel und Unterschrift _____

2. Steuerungen A / B 435, A / B 440, A / B 445, A / B 460, B460-FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge		
	2.10 Steuerungseinheit mit Basis- und Leistungsplatine A 435 B 435 A 440 (Abbildung) B 440 A 445 B 445 A 460 B 460 B 460 FU dazugehöriger Schraubenbeutel (ohne Abbildung) Hinweis: Bestellen Sie die Steckerleisten 6.101 / 6.102 ggf. separat.	01.08.2008 – 31.07.2011 01.08.2008 – 31.07.2011 01.10.2003 – 31.07.2011 01.10.2003 – 31.07.2011 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 – 01.10.2003 –	637602 • 637603 • 638175 • 638176 × 638177 • 638178 • 638179 • 638180 • 638181 • 638226 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
		2.11 Feinsicherung (10 Stück) 6,3 A / 250 V T / H 440 / 445 / 460 / 460 FU 3,15 A / 250 V T / H 435 / 445 / 460 / 460 FU 0,125 A / 250 V T / H A / B 440	01.04.2004 – 01.04.2004 – 01.09.2007 –	638122 • 638123 ↻ 638986 • 638497 ↻ 638989 •	Stück _____ _____ _____ _____	
			2.12 Flanschdeckel ohne Verschraubung, oben mit Verschraubung ohne Netzzuleitung, unten (ohne Abbildung)	01.01.2005 – 01.01.2005 –	638112 • 638124 •	Stück _____ _____
				2.13 Unterteil groß Steuerungsgehäuse (nicht für Steuerung 435)	01.10.2003 –	638125 •







BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

2. Steuerungen A / B 435, A / B 440, A / B 445, A / B 460, B460-FU

Artikel	Pos.	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge
	2.14	Gehäusedeckel mit Folie und Tastaturplatte			Stück
	A 435		01.08.2008 – 31.07.2011	637604 •	_____
	B 435		01.08.2008 – 31.07.2011	637605 •	_____
	A 440 (Abbildung)		01.10.2003 – 31.07.2011	637990 •	_____
	B 440		01.10.2003 – 31.07.2011	637991 •	_____
	A 445		01.10.2003 –	637992 •	_____
	B 445		01.10.2003 –	637993 •	_____
	A 460		01.10.2003 –	637994 •	_____
	B 460 B 460 FU (ohne Abbildung)		01.10.2003 –	637995 • 637996 •	_____
	2.15	Frontfolie Mitte	01.12.2006 –	638492 •	Stück _____
	2.16	Erweiterungsgehäuse groß mit Montageplatte und Zubehörbeutel (Art.-Nr.: 638079)	01.04.2004 –	637199 •	Stück _____
	2.17	Zubehörbeutel Steuerungsgehäuse	01.10.2003 –	638036 •	Stück _____
	2.18	Zubehörbeutel Erweiterungsgehäuse	01.10.2003 –	638079 •	Stück _____
	2.19	Gehäuseverbinder Steuerungsgehäuse	01.10.2003 –	637557 •	Stück _____








BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____	
	Versandanschrift: _____	
	Datum und Ort: _____	Stempel und Unterschrift _____

2. Steuerungen A / B 435, A / B 440, A / B 445, A / B 460, B460-FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge
	2.20 Zubehörbeutel Erweiterungsgehäuse / Platinenbefestigung	01.10.2003 –	638035 •	Stück _____
	2.21 Schraubenbeutel Steuerungsdeckel oder Erweiterungsgehäuse	01.10.2003 –	638225 •	Stück _____
	2.22 Verschraubungsset 2 x M16, Verschraubung und diverse Dichtungen	01.10.2003 –	638038 •	Stück _____
	2.23 Verschraubungsset 4 x M16, Verschraubung und diverse Dichtungen	01.10.2003 –	637018 •	Stück _____
	2.24 Verschraubungsset 2 x M20, Verschraubung und diverse Dichtungen	01.10.2003 –	638227 •	Stück _____
	2.25 Miniaturschlüsselschalter Steuerungsgehäuse	01.10.2003 –	638140 •	Stück _____
	2.26 Ersatzschlüssel für Miniaturschlüsselschalter, Nr. 533	01.10.2003 –	638496 •	Stück _____
	2.27 Schlossabdeckung Miniaturschloss / Steuerungsgehäuse	01.10.2003 –	638142 •	Stück _____




BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

2. Steuerungen A / B 435, A / B 440, A / B 445, A / B 460, B460-FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge
	2.28 Hauptschalter B 440, B 445, B 460, B 460 FU Wechselstrom	01.10.2003 –	638170 •	Stück _____
	2.29 Hauptschalter A 440, A 445, A 460 Drehstrom	01.10.2003 –	638172 •	Stück _____
	2.30 Hauptschalter A 435 Steuerung Drehstrom Hinweis: auch für Bedieneinheit 300 U verwendbar (Anschlusskabel entfernen)	01.08.2008 –	636965 •	Stück _____
	2.31 Hauptschalter B 435 Steuerung Wechselstrom	01.11.2008 –	636966 •	Stück _____
	2.32 Hauptschalter-Oberteil	15.12.2009 –	635256 •	Stück _____
	2.33 Hauptschalter allpolig abschaltend, in separatem Gehäuse	01.07.2011 –	561550 •	Stück _____
	2.34 Aufrüstsatz Profilhalbzylinder 2 Wechslerkontakte (maximal 230 V/5A)	01.10.2003 –	637048 •	Stück _____
	2.35 Profilhalbzylinder L = 30,5 +10 mm	01.10.2003 –	436122 •	Stück _____


BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____	
	Versandanschrift: _____	
	Datum und Ort: _____	Stempel und Unterschrift _____

2. Steuerungen A / B 435, A / B 440, A / B 445, A / B 460, B460-FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge
	<p>2.36 Aufrüstsatz B 440 → B 445</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen immer die Tordaten an. Sie finden diese Daten auf dem Typenschild des Tors. Bestellen Sie bei Toren mit Schlupftür und breiter Schwelle zusätzlich VL 2 (Art.-Nr.: 637451). Bauen Sie zusätzliche eine 6-adrige Systemleitung am Tor ein. 	01.10.2003 –	637145 •	Stück _____
	<p>2.37 Aufrüstsatz A 440 → A 445</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen immer die Tordaten an. Sie finden diese Daten auf dem Typenschild des Tors. Bestellen Sie bei Toren mit Schlupftür und breiter Schwelle zusätzlich VL 2 (Art.-Nr.: 637451). Bauen Sie zusätzliche eine 6-adrige Systemleitung am Tor ein. 	01.10.2003 –	637146 •	Stück _____
	<p>2.38 Aufrüstsatz B 440 → B 460</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen immer die Tordaten an. Sie finden diese Daten auf dem Typenschild des Tors. Bestellen Sie bei Toren mit Schlupftür und breiter Schwelle zusätzlich VL 2 (Art.-Nr.: 637451). Bauen Sie zusätzliche eine 6-adrige Systemleitung am Tor ein. 	01.10.2003 –	637147 •	Stück _____

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

2. Steuerungen A / B 435, A / B 440, A / B 445, A / B 460, B460-FU

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge
	2.39 Aufrüstsatz A 440 → A 460 Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen immer die Tordaten an. Sie finden diese Daten auf dem Typenschild des Tors. Bestellen Sie bei Toren mit Schlupftür und breiter Schwelle zusätzlich VL 2 (Art.-Nr.: 637451). Bauen Sie zusätzliche eine 6-adrige Systemleitung am Tor ein. 	01.10.2003 –	637148 •	Stück _____
	Hinweis: Aufrüstung 445 → 460 Sie benötigen nur die Steuerungseinheit A oder B 460 sowie Steuerungsdeckel A oder B 460.			

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____	
	Versandanschrift: _____	
	Datum und Ort: _____	Stempel und Unterschrift _____