











# 13. Zubehör

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>13.1 Beschaltungswerkzeug für CAT-Adapter Box</b>	01.06.2021 –	4514028 •	Stück _____	/St.
	<b>13.2 CAT-Adapter Box für Steuerung 545/560</b>	01.06.2021 –	4514011 •	Stück _____	/St.
	<b>13.3 Batterieeinheit für Steuerung 545/560</b>	01.06.2021 –	4514027 •	Stück _____	/St.
	<b>13.4 verstellbare Abhängung ITO 400/SupraMatic</b> 257 mm – 1516 mm	01.04.2015 –	636945 •	Stück _____	/St.
	<b>13.5 Gehäuseheizung zum Einbau in Industrietorsteuerung bis -35 °C</b> <b>Hinweis:</b> nicht für A/B 435	01.06.2005 –	637422 •	Stück _____	/St.
	<b>13.6 Heizmatte WA 400 bis -35°C</b> 230 V / 70 W	01.06.2005 –	637446 •	Stück _____	/St.







<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 13. Zubehör

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>13.7 Montagestreben</b> für Steuerungsgehäuse und Erweiterungsgehäuse (Zargenmontage)	01.04.2010 –	637696 •	Stück _____	/St.
	<b>13.8 Netzanschlusskabel</b> 400 V, Länge: 1000 mm 230 V, Länge: 1000 mm (Wechselstrom)	01.10.2006 – 01.10.2006 –	638094 • 638095 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	<b>13.9 Erweiterungsgehäuse groß</b> mit Montageplatte, Hutschienen und Zubehörbeutel (Art.-Nr.: 638036, 638079)	01.02.2005 –	637242 •	Stück _____	/St.
	<b>13.10 Erweiterungsgehäuse klein</b> mit Zubehörbeutel (Art.-Nr.: 638079)	01.10.2003 –	637014 •	Stück _____	/St.
	<b>13.11 Drucktaster</b> DTH-R (Auf-Stopp-Zu) DTH-RM (Auf-Stopp-Zu-Miniaturschloss) DTH-I (Impuls-Stopp-Halb / Auf) DTH-IM (Impuls-Stopp-Halb / Auf- Miniaturschloss) Zubehörbeutel	01.07.2011 – 01.07.2011 – 01.07.2011 – 01.07.2011 – 01.07.2011 –	637713 • 637714 • 637715 • 637716 • 637718 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St. /St.
	<b>13.12 Netzgerät 24 V / 24 W für Hutschiene</b> für den Einbau in die Steuerung 360	01.01.2015 –	4548491 •	Stück _____	/St.
	<b>13.13 Anschlusszubehör für Netzgerät</b> Hutschiene, 2 Anschlussleitungen 24 V / 230 V	01.01.2015 –	636356 •	Stück _____	/St.



<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 13. Zubehör

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>13.14 Netzanschlusskabel 360</b> 1200 mm <b>Hinweis:</b> beim Einsatz eines Hauptschalters verwendbar	01.04.2012 –	635486 •	Stück _____	/St.
	<b>13.15 Einweg-Lichtschanke EL 301</b>	01.04.2009 –	436313 •	Stück _____	/St.
	<b>13.16 Tormitnehmer gerade</b>  258 mm 493 mm	01.01.1999 – 01.02.2002 –	438384 • 438742 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	<b>13.17 Tormitnehmer gebogen</b>	01.01.1999 –	438302 •	Stück _____	/St.
	<b>13.18 Führungsschienen Abhängungsset</b> Set	01.04.2005 –	438740 •	Stück _____	/St.
	<b>13.19 Einbaukonsole Lamellenhöhe bis 580 mm</b>	01.01.2015 –	639060 •	Stück _____	/St.
	<b>13.20 Einbaukonsole Lamellenhöhe ab 580 mm</b>	01.01.2015 –	639071 •	Stück _____	/St.





<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 13. Zubehör

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>13.21 verstellbare Abhängung ITO 400 / SupraMatic</b> 257 mm – 1516 mm	01.04.2015 –	636945 •	Stück _____	/St.
	<b>13.22 Anschlusseinheit, AT3 Torblattzarge einseitig</b>  <b>Hinweis:</b> Verkabelung zum Türöffner ist nicht im Lieferumfang enthalten.	01.10.2003 –	638296 •	Stück _____	/St.






<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 13. Zubehör

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<p><b>13.23 Anschlussinheit Schließkantsicherung (SKS), für schräges Bodenprofil, IP65, WA 400 für die Steuerungen A/B 435, A/B 445, A/B 460 und B 460 FU</b></p> <p><b>bis Torhöhe 6 m</b></p> <p>Optosensoren und Schläuche in 1500 mm</p> <p><b>Hinweis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugehörige 4-adrige Systemleitung entsprechend der Torbreite (Pos. 9.51) bestellen.</li> <li>• 6-adrige Systemleitung (Pos. 9.52) zur Steuerung separat bestellen.</li> </ul>	01.01.2005 –	637088 •	Stück	/St.
	<p><b>13.24 C-Profil für Bodendichtung</b></p> <p>für Fremdtore</p> <p><b>Hinweis:</b></p> <p>Torbreite + 40 mm</p>	01.05.2004 –	3032523 •	m	/m
	<p><b>13.25 SKS-Schraubenbeutel für IP65-Gehäuse</b></p>	01.10.2003 –	638080 •	Stück	/St.
	<p><b>13.26 Aufrüstsatz Umgehäuse Industriesteuerung Nassbereich für IP66</b></p> <p>für Steuerung A/B 440, A/B 435, A/B 445, A/B 460, B 460 FU, 360 mit DT 04</p> <p>Maße: (B x H x T) 300 x 600 x 210</p>	01.01.2005 –	637035 •	Stück	/St.
	<p><b>13.27 Nachtverriegelung für Schubriegel</b></p>	01.10.2003 –	637016 •	Stück	/St.







<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

# 13. Zubehör

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>13.28 Schlupftürkontakt</b> Leitungslänge: 2700 mm 3700 mm 4700 mm 6400 mm <b>Hinweis:</b> nur für Tore ab Baujahr 01.01.2012 (niedrige Schwelle, hohe Schwelle ab 19.03.2012)	01.01.2012 – 01.01.2012 – 01.01.2012 – 01.01.2012 –	637768 • 637769 • 637770 • 637771 •	_____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St.
	<b>13.29 Endlagenplatine A/B 435, A/B 440</b> mit Anschluss- und Montagezubehör mit Sicherung (ohne Abb.) <b>Hinweis:</b> für Steuerungen A/B 445, A/B 460, B 460 FU und 360 nur in Verbindung mit Multifunktionsplatine, Fahrbahnregelungsplatine oder Zentralsteuerungsplatine Platinen sind durch die Endlagenplatine funktional erweiterbar.	01.10.2003 – 01.01.2004 –	637028 • 637052 •	_____ _____	Stück /St. /St.
	<b>13.30 Multifunktionsplatine</b> mit Anschluss- und Montagezubehör für Steuerung A/B 460 und B 460 FU, 360 mit Zuleitungskabel 3 x 1 mm <sup>2</sup> Länge 540 mm	01.10.2003 –	637026 •	_____	Stück /St.
	<b>13.31 Fahrbahnregelungsplatine</b> für Steuerung A/B 440, A/B 435, A/B 445, A/B 460, B 460 FU, 360 mit DT 04 mit Zuleitungskabel 3 x 1 mm <sup>2</sup> Länge 540 mm	01.10.2003 –	637053 •	_____	Stück /St.
	<b>13.32 Relaisplatine PR1-I für Endlagenmeldung A/B 435</b>	15.08.2008 –	637614 •	_____	Stück /St.



<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr.: _____
	Kundenname: _____	
	Versandanschrift: _____	
	Datum und Ort: _____	Stempel und Unterschrift _____

# 13. Zubehör

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>13.33 Adapterplatte</b> für EL 61, Lichtgitter oder Fremdsicherheitseinrichtungen	01.10.2005 –	637104 •	Stück _____	/St.
	<b>13.34 Zentralsteuerungsplatte</b>	01.11.2004 –	637243 •	Stück _____	/St.
	<b>13.35 Induktionsschleifendetektor DI 1</b>  1-Kanal Induktionsschleifendetektor DI 1-Pro	01.10.2003 – 01.07.2007 01.07.2007 –	638096 ↻ 637545 •	Stück _____	/St.
	<b>13.36 Induktionsschleifendetektor DI 2</b>  2-Kanal Induktionsschleifendetektor DI 2-Pro	01.10.2003 – 01.07.2007 01.07.2007 –	638100 ↻ 637546 •	Stück _____	/St.
	<b>13.37 Optionsrelais HOR1 – 300</b> für interne Steuerung WA 300 mit Systemleitung 2 m Funktion: Endlagenmeldung AUF und Ansteuerung von Signalleuchten	01.07.2011 –	636933 •	Stück _____	/St.
	<b>13.38 Universaladapterplatte UAP1-300</b> für interne Steuerung WA 300 mit Systemleitung 2 m Funktion: Endlagenmeldungen AUF und Zu und Ansteuerung von Signalleuchten, Impuls- oder Teilöffnungsfunktion	01.07.2011 –	637728 •	Stück _____	/St.

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr.: _____
	Kundenname: _____	
	Versandanschrift: _____	
	Datum und Ort: _____	Stempel und Unterschrift _____

# 13. Zubehör

Artikel	Pos. Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	
	<b>13.39 HNA-300 Not-Akku für WA 300 S4</b> (nicht für Steuerung 360)	01.07.2011 –	637717 •	Stück _____	/St.
	<b>13.40 USV-Anlage für Steuerungen B 445, B 460, B 460 FU und 360</b> Maße (B x H x T): 256 x 258 x 565, IP 20, mit 4 Hochleistungsakkus	01.07.2013 –	639786 •	Stück _____	/St.

<b>BESTELLUNG</b>	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr.: _____	
	Kundenname: _____			
	Versandanschrift: _____			
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	